



# SPECIFICATIES MATERIALEN

---

<b>MELEE</b>	.....	<b>pag. 2</b>
<b>FELT</b>	.....	<b>pag. 2</b>
<b>VELOURS</b>	.....	<b>pag. 3</b>
<b>CORDUROY</b>	.....	<b>pag. 3</b>
<b>JEANS</b>	.....	<b>pag. 3</b>
<b>LINNEN</b>	.....	<b>pag. 4</b>
<b>METAL</b>	.....	<b>pag. 4</b>
<b>PADDED</b>	.....	<b>pag. 4</b>
<b>UNI COLOR</b>	.....	<b>pag. 5</b>
<b>VINYL</b>	.....	<b>pag. 7</b>
<b>WOOD</b>	.....	<b>pag. 8</b>
<b>SPECIALS</b>	.....	<b>pag. 8</b>
<b>LEATHER</b>	.....	<b>pag. 8</b>
<b>STONE</b>	.....	<b>pag. 9</b>
<b>FIBER</b>	.....	<b>pag. 9</b>



# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtetheid (grijschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
MELEE	Sahara Sand		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	67%PL/33%LI		209
	Page		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	67%PL/33%LI		209
	Book		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	67%PL/33%LI		209
	Vintage Orange		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	75%VI/14%LI/11%CO		354
	Vintage Mint		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	74%VI/14%CO/12%LI		429
	Vintage Blue		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	47%PES/40%VI/13%LI		326
	Graffiti		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	44%PP/34%PES/18%WO/4%VI		259
	Limbo		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	43%PP/34%WO/15%PL/8%VI		266
	Pop Art		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	43%PP/34%WO/15%PL/8%VI		266
	Eclipse		op aanvraag	5		100%PES		700
	Mars		op aanvraag	5		100%PES		700
Moon		op aanvraag	5		100%PES		700	
FELT	Fog		op aanvraag	4		100%PES		315
	Mustache		op aanvraag			100%PES		315
	Candy		op aanvraag	5		100%PES		315
	Tangerine		op aanvraag	6		100%PES		315
	Mango		op aanvraag			100%PES		315
	Strawberry		op aanvraag	6		100%PES		315
	Raspberry		op aanvraag	5		100%PES		315
	Grape		op aanvraag	5		100%PES		315
	Rock		op aanvraag	6		100%PES		315
	Asteroid		op aanvraag	5		100%PES		315
	Felt Charcoal Grey		op aanvraag			100%PES		600
Felt Light Grey		op aanvraag			100%PES		600	



# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtechtheid (grijschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
VELOURS	Coffee Bean		op aanvraag	5		100% PES		260
	Silky Denim		op aanvraag	4		100% PES		430
	Old Dutch		op aanvraag	5		96% PES 4% CO		430
	Frozen Fountain		BS 5852 source 0	5		100% PES		379
	Milkyway		op aanvraag			100% Co		455
	Spectrum		op aanvraag			50% CO / 50% MD		500
	Nostalgia		op aanvraag			61% PL / 33% CO / 6% VI		521
	Black Swan		op aanvraag	5		100% PES		
	Ivory		op aanvraag	5		100% PES		
	Juke Gold		op aanvraag	5		100% PES		
CORDUROY	Naranja		op aanvraag	4-5		92%PES/8%PA		327
	Buttercup		op aanvraag	4-5		92%PES/8%PA		327
	Frozen Field		op aanvraag	4-5		92%PES/8%PA		327
	Blueberry Lines		op aanvraag	4-5		92%PES/8%PA		327
	White Zebra		op aanvraag	4-5		92%PES/8%PA		327
	Monitor		op aanvraag	4-5		92%PES/8%PA		327
JEANS	Kaki		op aanvraag	5		85%CO/15%PES		420
	Black Denim		op aanvraag	5		85%CO/15%PES		420
	Maritime		op aanvraag	5		85%CO/15%PES		420
	Daily Desert		op aanvraag	5		85%CO/15%PES		420
	Global		op aanvraag	5		85%CO/15%PES		420
	Grey Denim		op aanvraag	5		85%CO/15%PES		420
	Stonewash		op aanvraag			47%CO/44PES/9VI		530



# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtechtheid (grijsschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
LINEN	Honduras		op aanvraag	6		100% PES		300
	Vermillion		op aanvraag	5		100% PES		463
	Zinc White		BS 5852 source 0	3-4		80%PES/20%LIN		485
	Sesam		BS 5852 source 0	3-4		80%PES/20%LIN		485
	Ivory Black		BS 5852 source 0	3-4		80%PES/20%LIN		485
	True Blue		BS 5852 source 0	3-4		80%PES/20%LIN		485
	Aqua		BS 5852 source 0	3-4		80%PES/20%LIN		485
METAL	Silver Spoon		B-s1,dO, DIN EN 13501-1:2010-01			Aluminium, afwerking UV		
	Gun Metal		B-s1,dO, DIN EN 13501-1:2010-01			Aluminium, geanodiseerd		
	Rose Gold		B-s1,dO, DIN EN 13501-1:2010-01			Aluminium, afwerking Epoxy		
	Trompet Gold		B-s1,dO			Aluminium, afwerking Epoxy		
	Red Copper		B-s1,dO, DIN EN 13501-1:2010-01			Aluminium, afwerking Epoxy		
	Knitted Copper		B-s1-d2		A-Xorel VOC certificate of compliance - BIO Xorel Gold	100% xorel	SCScertified	340
	Knitted Bronze		B-s1-d2		A-Xorel VOC certificate of compliance - BIO Xorel Gold	100% xorel	SCScertified	340
PADDED	Whipcream		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	59%PL/41%CO		382
	Diamond Mint		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	59%PL/41%CO		382
	Lochness		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	59%PL/41%CO		382
	Purple Rain		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	59%PL/41%CO		382
	Checkmate		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	59%PL/41%CO		382
	Checkers		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	59%PL/41%CO		382
	Aventurine Blue		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	59%PL/41%CO		382
	Honeycomb		JA			60%PVC/40%PU		1380



# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtechtheid (grijsschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
UNI COLOR	Brimstone	RAL 1005		min. 2 jaar				
	Butta	RAL 1007		min. 2 jaar				
	Easter Yellow	RAL 1016		min. 2 jaar				
	Red Orange	RAL 2002		min. 2 jaar				
	Capri	RAL 2003		min. 2 jaar				
	Pure Orange	RAL 2004		min. 2 jaar				
	Royal Orange	RAL 2012		min. 2 jaar				
	Purple Red	RAL 3007		min. 2 jaar				
	Dusty Pink	RAL 3012		min. 2 jaar				
	Royal Pink	RAL 3018		min. 2 jaar				
	Cherry Red	RAL 3027		min. 2 jaar				
	Burgundy	RAL 3032		min. 2 jaar				
	Tornado red	RAL 3033		min. 2 jaar				
	Telemagenta	RAL 4006		min. 2 jaar				
	Black Violet	RAL 5022		min. 2 jaar				
	Rustic	RAL 8003		min. 2 jaar				
	Cocoa Middle	RAL 8004		min. 2 jaar				
	Hazelnut	RAL 8012		min. 2 jaar				
	Rust Brown	RAL 8023		min. 2 jaar				
	Petrol	RAL 5001		min. 2 jaar				
	Sapphire Blue	RAL 5004		min. 2 jaar				
Deep-sea Blue	RAL 5004		min. 2 jaar					
Prussian Blue Dark	RAL 5008		min. 2 jaar					
Wild Wane Blue	RAL 5009		min. 2 jaar					
Tulip Blue Middle	RAL 5019		min. 2 jaar					



# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtechtheid (grijschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
UNI COLOR	Alga	RAL 5020		min. 2 jaar				
	Dolphin Blue	RAL 5021		min. 2 jaar				
	Menthol	RAL 6000		min. 2 jaar				
	Turquoise Green	RAL 6004		min. 2 jaar				
	Future Green	RAL 6005		min. 2 jaar				
	Olive Reed	RAL 6011		min. 2 jaar				
	Calypson light	RAL 6019		min. 2 jaar				
	Martha Marine	RAL 6026		min. 2 jaar				
	Riviera	RAL 6033		min. 2 jaar				
	Olympia Blue	RAL 6034		min. 2 jaar				
	Everglade	RAL 1019		min. 2 jaar				
	Nato	RAL 1035		min. 2 jaar				
	Reed	RAL 1036		min. 2 jaar				
	Nougat	RAL 7006		min. 2 jaar				
	Tar Black Grey	RAL 7026		min. 2 jaar				
	Rock Grey	RAL 7030		min. 2 jaar				
	Tar Grey	RAL 7031		min. 2 jaar				
	Silver Dollar	RAL 7035		min. 2 jaar				
	Cocoa Light	RAL 8002		min. 2 jaar				
	Cocoa	RAL 8011		min. 2 jaar				
	Dark Brown	RAL 8022		min. 2 jaar				
	Beige Brown	RAL 8024		min. 2 jaar				
	Mocca Classic	RAL 9004		min. 2 jaar				
	Pebble Grey	RAL 9006		min. 2 jaar				
	Deep Black	RAL 9011		min. 2 jaar				
	Crazy Grey	RAL 9023		min. 2 jaar				





# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtechtheid (grijschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
VINYL	Polar Bear		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9001	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	830
	Elephant		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9002	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	830
	Black Labyrinth		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9003	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	830
	Sea Mud		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9004	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	830
	Chocolate Rain		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9005	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	350
	Desert by Night		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9006	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	440
	Jungle by Night		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9007	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	440
	Lobster		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9008	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	900
	Striped Night		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9009	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	900
	Highway		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9010	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	900
	Cubicle Lava		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9011	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Galaxy Green		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9012	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Harvest Green		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9013	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Square Pearls		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9014	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Space Mouse		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9015	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Peach Promises		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9016	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Salmon Pink		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9017	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Turtle Denim		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9018	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Mother of Pearl		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9019	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
	Lava Fields		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9020	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460
Space Grey		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9021	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460	
Gold Armor		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9022	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460	
Inca Bronze		SBI-Euroclass, B-s2-d0	Zeer goed (7), volgens ISO 105 B-02	VinylPlus, ISO 14001, ISO 9023	PVC-folie op een textiel drager	grune punkt	460	



# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtetheid (grijsschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
WOOD	Ebony		op aanvraag		FSC		FSC	
	Rosewood		op aanvraag		FSC		FSC	
	Dutch Oak		op aanvraag		FSC		FSC	
	Zebrano		op aanvraag		FSC		FSC	
	Wenge Pralinee		op aanvraag		FSC		FSC	
	Wenge Chocolate		op aanvraag		FSC		FSC	
SPECIALS	Corten		op aanvraag	0				
	Sailing Home		op aanvraag	0				
	In the Army		op aanvraag	0				
LEATHER	Pompeï		op aanvraag	3-4		100%PES		294
	Nevada		op aanvraag	3-4		100%PES		294
	Underground		op aanvraag			54CO/46PES		413
	Espresso		op aanvraag	>5		100%PU(rug80%PES,20%CO)		642
	Taupe Crush		op aanvraag	>5		100%PU(rug80%PES,20%CO)		642
	Dolphin Grey		op aanvraag	>5		100%PU(rug80%PES,20%CO)		642
	Seabed		op aanvraag	>5		100%PU(rug80%PES,20%CO)		642
	Blue Rhino		op aanvraag	>5		100%PU(rug80%PES,20%CO)		642
	Nomad		SBI-Euroclass, B-s1-d0			100%PES		330
	Equador		SBI-Euroclass, B-s1-d0			100%PES		330
	Silence		SBI-Euroclass, B-s1-d0			100%PES		330
	Dust		SBI-Euroclass, B-s1-d0			100%PES		330
	Cave		SBI-Euroclass, B-s1-d0			100%PES		330





# SPECIFICATIES MATERIALEN

	Naam	Kleur	Vlamvertragend	Lichtechtheid (grijsschaal)	Milieu & recycle	Stofsamenstelling	Keurmerk	gram per m <sup>2</sup>
STONE	Concrete		B-s1,d0			cement bonded particleboard	EN 13986:2004	
	Black Stone		B-s1,d0			cement bonded particleboard	EN 13986:2004	
FIBER	Merino		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	43%PP/35%PES/ 18%WO/4%VI		350
	Suffolk		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	43%PP/35%PES/ 18%WO/4%VI		350
	Wolf		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	43%PP/35%PES/ 18%WO/4%VI		350
	Royal Blue		op aanvraag	5	OEKO-TEX norm	43%PP/35%PES/18%WO/4%VI		350
	Blue Bird		B-s2-d0, ASTM E84,A		VinylPlus, ISO 14001, ISO 9017	50% houtpulp/50%PES		219
	Golden Nest		B-s2-d0, ASTM E84,A		VinylPlus, ISO 14001, ISO 9017	50% houtpulp/50%PES		219
	Coconut		B-s2-d0, ASTM E84,A		VinylPlus, ISO 14001, ISO 9017	50% houtpulp/50%PES		219